

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/ση : Γρηγορίου Ε' 50 Β'
Τ. Κώδικας : 731 35
Πληροφορίες : Ι. Καλογεράκης
Τηλέφωνο : 28213-41725

Χανιά 04 - 04 - 2013
Αριθμ.πρωτ. 19.859 / 12-03-2013

ΠΡΟΣ:

✓ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΛΠΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
«Η ΑΚΤΑΙΑ»

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΣΟΥΔΑΣ
25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 75 - ΣΟΥΔΑ

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

1. Τεχνική Υπηρεσία. (Ι. Καλογεράκη)
2. Αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κεμεσιδή.

ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου – εξόδου Mamidoil-Jetoil.

ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 30.521/14-12-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 102.723/42.414/05-12-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, Γενική, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Σε απάντηση του αιτήματός σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η υπηρεσία μας έχει χορηγήσει την αναφερόμενη στο πρώτο σχετικό έγκριση εισόδου εξόδου σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας Mamidoil-Jetoil που ευρίσκεται επί της δημοτικής οδού η οποία αποτελούσε παλαιότερα τμήμα της παλαιάς Εθνικής οδού και ευρίσκεται στην θέση Πλατάκι, Δημοτικής Ενότητας Σούδας Χανίων, την οποία και σας αποστέλλουμε συνημμένα.
2. Η έγκριση αυτή χορηγήθηκε μετά από την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας την Νέα Εθνική οδό υπηρεσίας που αναφέρεται στο δεύτερο σχετικό, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, (Άρθρο 39 του ΒΔ 465/1970, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παράγραφος 10 του Π.Δ. 118, Φ.Ε.Κ. 119 Α'/16-6-2006), την οποία επίσης σας αποστέλλουμε συνημμένα.
3. Τα σχέδια που συνοδεύουν τις παραπάνω αποφάσεις δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθούν με μέριμνα και δαπάνη της υπηρεσίας μας και να σας αποσταλούν, εφόσον δεν διατίθεται το απαραίτητο για την αναπαραγωγή τους μέγεθος φωτοτυπικού μηχανήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι στην διάθεσή σας και μπορείτε να τα αναπαράγετε με δική σας μέριμνα και δαπάνη μετά από αυτοπρόσωπη συνεννόηση.
4. Οι εγκρίσεις εισόδου εξόδου αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις και εφόσον δεν προβλέπεται από ειδική διάταξη, δεν απαιτείται η ανάρτησή τους στο

πρόγραμμα «Διάγεια», όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 22 του Νόμου 3861/2010.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Το (1) σχετικό.
2. Το (2) σχετικό.

Για την αντιγραφή

Η
Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ



ΜΑΡΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
Πολιτικός Μηχικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/ση : Γρηγορίου Ε' 50 Β'
Τ. Κώδικας : 731 35
Πληροφορίες : Ι. Καλογεράκης
Τηλέφωνο : 28213-41725

Χανιά

14 - 12 - 2012

Αριθμ.πρωτ. 3521 / 14-12-2012

ΠΡΟΣ:

Mamidoil-Jetoli

Οδός Ευρώτα 27 και Κηφισού
Κηφισιά Αττικής
Με ένα (1) αντίγραφο
Τοπογραφικού διαγράμματος

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

- ① Τεχνική Υπηρεσία. (Ι. Καλογεράκης)
2. Αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κεμεσίδη.
3. Περιφέρεια Κρήτης
Γενική Διεύθυνση Αναπτ. Προγραμ.
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Λασσαίας 1^α 71305 Ηράκλειο Κρήτης

ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου – εξόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Η από 20-04-2012 αίτησή της εταιρείας Mamidoli – Jetoil .
2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 30.521/20-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
3. Το από 08-10-2012 έγγραφο της εταιρείας Mamidoil – Jetoil
4. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 47.798/20034/21-06-2012 και 102.723/42.414/05-12-2012 έγγραφα της Περιφέρειας Κρήτης, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Υστερα από την παραπάνω αναφερόμενη στο πρώτο σχετικό αίτηση της εταιρείας «Mamidoli-Jetoil» και μετά από αυτοψία που έκανε τεχνικός της Υπηρεσίας μας σε ακίνητο που ευρίσκεται στην θέση «Πλατάνι» της Δημοτικής Ενότητας Σούδας Δήμου Χανίων και επί της Δημοτικής οδού που αποτελούσε τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων Ρεθύμνου, σας γνωρίζουμε ότι μετά και το αναφερόμενο στο 4 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας που εποπτεύει την Νέα Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 156 Α/9-7-1970) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α/16-6-2006) προκειμένου να εγκριθεί είσοδος – έξοδος στο εν λόγω ακίνητο.

Ως εκ τούτου εγκρίνεται η είσοδος – έξοδος στο οικόπεδό σας , στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστούν «εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων» από και προς την δημοτική οδό που εφάπτεται σ' αυτό στην Νότια πλευρά του

και στην συγκεκριμένη θέση που φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα Τοπογραφικό Διάγραμμα.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι όπως ρητά επισημαίνεται με τα αναφερόμενα στο 4^ο σχετικό έγγραφο της Εποπτεύουσας την Νέα Εθνική Οδό Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, τόσο η προσωρινή όσο και η οριστική διαμόρφωση της συμβολής της Δημοτικής Οδού με την Νέα Εθνική Οδό θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας αυτής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Δύο (2) Αντίγραφα μελέτης

Για την αντιγραφή

Η
Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ



ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
Πολτικός Μηχικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βαθμός Προτεραιότητας:
Βαθμός Ασφαλείας:
Ηράκλειο 05-12-2012
Αριθ. Πρωτ. 102723/42414

TY
11/12/12
[Signature]

ΣΧΕΤ: 118405/48614/3-12-2012

Πληροφορίες : Παπαναστασίου Μαρία
Τηλέφωνο : 2810 529149
Telefax : 2810 529127
Διεύθυνση : Λασσαίας 1Α
71305 Ηράκλειο Κρήτης
E-mail : papanasta@pkr.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δήμο Χανίων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γρηγορίου Ε' 50Β'
Τ.Κ. 73135
Χανιά

- ΚΟΙΝ:**
- Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
ΔΜΕΟ/ε
Ιπποκράτους 207
Τ.Κ. 10178 ΑΘΗΝΑ
 - Mamidoil - Jetoil
Ευρώτα 27 - Κηφισιά
 - Μελέτες Τεχνικών Υποδομών
Κρήτης Ε.Ε. (ΜΕΤΥΚ Ε.Ε.)
Κων/πολεως 33 Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 86430
11/12/12

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση συμβολής αδιέξοδου τμήματος της πρώην Π.Ε.Ο. με τη Ν.Ε.Ο. στη θέση Πλατάκι Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 86430/17-10-2012 έγγραφό σας

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας επιστρέφουμε τη μελέτη του θέματος και σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η Υπηρεσία μας εξέτασε τη μελέτη διαμόρφωσης της συμβολής της αδιέξοδης δημοτικής οδού (πρώην Π.Ε.Ο.) με τη Ν.Ε.Ο. που συντάχθηκε με μέριμνα και δαπάνες της εταιρείας Mamidoil - Jetoil και υποβλήθηκε με το παραπάνω σχετικό έγγραφο. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης και η Υπηρεσία μας συμφωνεί καταρχήν με την πρόταση αυτή με τις εξής προϋποθέσεις:

1) Η ενδιαφερόμενη εταιρεία προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, οφείλει να συντάξει μελέτη σε επίπεδο οριστικής μελέτης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις παρακάτω παρατηρήσεις της Υπηρεσίας σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, την οποία

η/ο Αμφοτέρω
Καταστάση
Επίσης
Καταστάση
12/12

μελέτη θα υποβάλλει στην Υπηρεσία μας για έγκριση. Οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας είναι οι εξής:

α) Το στηθαίο ασφαλείας που τοποθετείται μέσα στο πάρκινγκ πρέπει να συνεχισθεί μέχρι την έξοδο, ώστε να διαχωρισθούν οι κινήσεις των οχημάτων που εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και αυτών που εισέρχονται στο πάρκινγκ για στάση.

β) Να διαμορφωθούν οι απαιτούμενες λωρίδες της επιβράδυνσης και επιτάχυνσης στις θέσεις εισόδου και εξόδου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

2) Η διαμόρφωση της συμβολής όπως περιγράφεται στη μελέτη θα υλοποιηθεί με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας και θα κατασκευασθεί ως δημόσιο έργο (σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 39 του Π.Δ. 118/2006 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2006) πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής των εγκαταστάσεων, καθόσον θα αποτελεί και προσωρινή εργοταξιακή διαμόρφωση συμβολής κατά τη διάρκεια κατασκευής των εγκαταστάσεων έως και 2 έτη μετά την λήψη άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η ενδιαφερόμενη εταιρεία οφείλει να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατασκευή ανισόπεδο κόμβου που θα αντικαταστήσει τον ισόπεδο κόμβο Σούδας. Οι απαιτούμενες ενέργειες περιλαμβάνουν τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών και την υποβολή τους στην Υπηρεσία για έγκριση, την κάλυψη της δαπάνης των τυχόν απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του κόμβου, καθώς και τη δαπάνη κατασκευής του κόμβου που θα κατασκευασθεί ως δημόσιο έργο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας με τα παραπάνω η Υπηρεσία μας θα ανακαλέσει την προσωρινή διαμόρφωση που περιγράφεται στη συνημμένη μελέτη.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορείτε να χορηγήσετε έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στη δημοτική οδό που έχει πρόσωπο η ιδιοκτησία της ενδιαφερόμενης εταιρείας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/2006, με βασική προϋπόθεση που θα τεθεί στην εγκριτική σας απόφαση ότι η προσωρινή και οριστική διαμόρφωση της συμβολής της δημοτικής οδού με τη ΝΕΟ θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

Συνημμένα

Η μελέτη του θέματος

Εσωτερική Διανομή

- 1.Φ. Έργου
- 2.Χρονολογικό Αρχείο
- 3.Παπαναστασίου Μαρία

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αν/τρια Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Κρήτης

ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ – ΚΟΠΙΔΑΚΗ ΚΕΤΗ
Π.Ε. Μηχανικών με Β'β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

